



г. Вл-ок, ул Русская 65/4, Зэт., оф. 39
 т. 8 (423) 256-36-29, 259-29-13
 e-mail: arkatura@inbox.ru
 сайт: www.arkatura.com



с 10 мая 2017 г.

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование	ширина гидравл. сеч./ед. изм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница Владивосток 10.05.2017, руб.	
Системы поверхностного водоотвода									
Системы поверхностного водоотвода DN100									
Пластиковые лотки Gidrolica Light, кл. А15									
0806	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-10.11,5,9,5 - пластиковый с решеткой РВ-10.10,8.100 стальной оцинкованной, кл. А15	DN100	1000	116	96	2,15	590	
0807	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-10.11,5,9,5 - пластиковый с решеткой РВ-10.11.50 пластиковой щелевой, кл. А15	DN100	1000	116	96	1,45	543	
новинка!	0809	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-10.11,5,9,5 - пластиковый с решеткой РВ-10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. А15	DN100	1000	116	96	1,45	609
новинка!	0832А	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.28 - пластиковый с решеткой РВ-30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	280	14,62	9 596
	0830А	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.39,6 - пластиковый с решеткой РВ-30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	400	15,2	9 653
новинка!	0834А	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.48 - пластиковый с решеткой РВ-30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	480	17,2	9 710
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Light DN100, кл. А15									
08068	А	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5,32 - пластиковый с решеткой РВ-10.10,8.100 стальной оцинкованной, кл. А15	DN100	500	116	320	3,4	1 380	
08078	А	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5,32 - пластиковый с решеткой РВ-10.11.50 пластиковой, кл. А15	DN100	500	116	320	3,05	1 285	
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Light DN100, кл. А15									
18061	-	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковая	DN100	100	2,7	68	0,04	114	
18062	-	Переходник для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковый	шт.	109	109	52,5	0,1	177	
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN100, кл. С250									
805	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5,06 - пластиковый	DN100	1000	146	63	1	367	
803	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5,08 - пластиковый	DN100	1000	146	80	1,2	429	
804	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5,10 - пластиковый	DN100	1000	146	100	1,32	450	
801	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5,12 - пластиковый	DN100	1000	146	120	1,46	471	
800	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5,13,5 - пластиковый	DN100	1000	146	135	1,59	534	
802	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5,18,5 - пластиковый	DN100	1000	146	185	2,07	607	
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart DN100, кл. С250									
808	А В С	Пескоуловитель Gidrolica Standart ПУ-10.16,42 - пластиковый	DN100	500	160	420	2,75	1 571	
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN100, кл. С250									
8054	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5,06 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	66	2	775	
8034	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5,08 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	83	2,2	838	
8044	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5,10 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	103	2,4	859	
8014	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5,12 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	123	2,4	880	
8004	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5,13,5 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	138	2,45	942	
8024	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5,18,5 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	187	2,8	1 016	
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart Plus DN100, кл. С250									
8084	А В С	Пескоуловитель Gidrolica Standart Plus ПУ-10.16,42 - пластиковый (усиленный)	DN100	500	160	423	3	1 733	
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Standart/Standart Plus DN100, кл. С250									
18101	-	Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного Gidrolica Standart/Standart Plus DN100, пластиковая	DN100	152	4	185	0,15	171	
108	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100	DN100	119	28	14	0,05	91	
108/1	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 для арт.508/1	DN100	119	28	14	0,05	91	
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN100, кл. С250, без уклона									
13800	А В С	BGF Мелкосидящий лоток DN100, h 60, ширина 140, без уклона	DN100	500	140	60	7	360	
11000	А В С	BGF Мелкосидящий лоток DN100, h 80, без уклона	DN100	1000	160	80	19	834	
11001	А В С	BGF Мелкосидящий лоток DN100, h 100, без уклона	DN100	1000	160	100	22	903	
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN100, кл. С250, с вертикальным водосливом, без уклона									
11002	А В С	BGF Мелкосидящий лоток DN100, h 80, с вертикальным водосливом, без уклона	DN100	1000	160	80	17,5	1 127	
11003	А В С	BGF Мелкосидящий лоток DN100, h 100, с вертикальным водосливом, без уклона	DN100	1000	160	100	20,5	1 170	
Бетонные лотки BGV DN100, кл. С250, без уклона									
13801	А В С	BGV Универсальный лоток DN100, ширина 140, без уклона	DN100	1000	140	125	27,5	916	
13000	А В С	BGV Универсальный лоток DN100, № 0, без уклона	DN100	1000	160	132	32	1 073	
13001	А В С	BGV Универсальный лоток DN100, № 5-0, без уклона	DN100	1000	160	157	32,5	1 101	
13002	А В С	BGV Универсальный лоток DN100, № 10-0, без уклона	DN100	1000	160	182	36	1 172	
Бетонные лотки BGV DN100, кл. С250, без уклона, с вертикальным водосливом									

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250

	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование	ширина гидравл. сеч./ед. изм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница Владивосток 10.05.2017, руб.
	13803	А В С	BGU Универсальный лоток DN100, ширина 140, с вертикальным водосливом, без уклона	DN100	1000	140	125	27,5	1 221
	13005	А В С	BGU Универсальный лоток DN100, № 0, с вертикальным водосливом, без уклона	DN100	1000	160	132	27	1 305
	13006	А В С	BGU Универсальный лоток DN100, № 5-0, с вертикальным водосливом, без уклона	DN100	1000	160	157	30,5	1 380
	13007	А В С	BGU Универсальный лоток DN100, № 10-0, с вертикальным водосливом, без уклона	DN100	1000	160	182	34	1 452
Бетонные лотки BGU DN100, кл. С250, с уклоном 0,5 %									
	13010	А В С	BGU Универсальный лоток DN100, № 1, с уклоном 0,5 %	DN100	1000	160	132/137	29,35	1 126
	13011	А В С	BGU Универсальный лоток DN100, № 2, с уклоном 0,5 %	DN100	1000	160	137/142	30,05	1 136
	13012	А В С	BGU Универсальный лоток DN100, № 3, с уклоном 0,5 %	DN100	1000	160	142/147	30,75	1 146
	13013	А В С	BGU Универсальный лоток DN100, № 4, с уклоном 0,5 %	DN100	1000	160	147/152	31,45	1 156
	13014	А В С	BGU Универсальный лоток DN100, № 5, с уклоном 0,5 %	DN100	1000	160	152/157	32,15	1 167
	13015	А В С	BGU Универсальный лоток DN100, № 6, с уклоном 0,5 %	DN100	1000	160	157/162	32,85	1 177
	13016	А В С	BGU Универсальный лоток DN100, № 7, с уклоном 0,5 %	DN100	1000	160	162/167	33,55	1 187
	13017	А В С	BGU Универсальный лоток DN100, № 8, с уклоном 0,5 %	DN100	1000	160	167/172	34,25	1 197
	13018	А В С	BGU Универсальный лоток DN100, № 9, с уклоном 0,5 %	DN100	1000	160	172/177	34,95	51 378
	13019	А В С	BGU Универсальный лоток DN100, № 10, с уклоном 0,5 %	DN100	1000	160	177/182	35,65	1 217
Бетонные пескоуловители BGU DN100, кл. С250									
	13804	А В С	BGU Пескоуловитель DN100, ширина 140, 500/140/385	DN100	500	140	385	26,5	3 897
	13039	А В С	BGU Пескоуловитель DN100, 500/158/500	DN100	500	160	500	45	4 227
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям BGU DN100									
	49010900		Корзина универсальная для пескоуловителя DN100	DN100	400	80	163,5	2,0	2 008
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков BGF/BGU DN100, кл. С250									
	104		Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного бетонного DN100	DN100	95	30	27	0,15	72
	22222		Торцевая заглушка DN 100, стальная оцинкованная (BGF-Z SV)	DN100	156	1,25	80	0,2	291
	22220		Торцевая заглушка DN 100, стальная оцинкованная (BGU-Z SV, BGF-Z SV)	DN100	156	1,25	243	0,4	468
	22221		Торцевая заглушка DN 100, с водосливом, стальная оцинкованная (BGU, BGU-Z SV, BGF-Z SV)	DN100	156	45,25	250	0,5	1 345
	1400		Насадка усиливающая НУ-100.2,3,2,4-ОС-ЛВ, стальная оцинкованная		1000	23	27	0,5	160
Композитбетонные лотки Gidrolica Filcoten DN100, кл. С250									
новинка!	10110000	А В С	Лоток композитбетонный мелкоячеистый Filcoten DN100, h55	DN100	1000	126	55	7,7	1 225
новинка!	10311000	А В С	Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №0	DN100	1000	126	115	10,7	1 489
новинка!	10311061	А В С	Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №5-0	DN100	1000	126	140	13,4	1 923
новинка!	10311062	А В С	Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №10-0	DN100	1000	126	165	16	2 274
Композитбетонные пескоуловители Gidrolica Filcoten DN100, кл. С250									
новинка!	10310093	А В С	Пескоуловитель композитбетонный Filcoten DN100, 500/140/500, с муфтой	DN100	500	140	500	24,9	5 720
Решетки водоприемные для композитбетонных лотков Gidrolica Filcoten DN100, кл. С250									
новинка!	17010100	А В С	Решетка ячеистая чугунная Filcoten DN 100, 500/124/5, кл. С250, с пружинным крепежом	DN100	500	124	5	2,2	682
новинка!	17010200	А	Решетка штампованная оцинкованная Filcoten DN100 1000/124/2, кл. А15	DN100	1000	124	2	1,6	557
Полимерпесчаные лотки Gidrolica PolySand DN100, кл. С250									
	700	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.13 - полимерпесчаный	DN100	1000	140	130	12,8	608
	701	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.07 - полимерпесчаный	DN100	1000	140	68	8,2	502
Решетки водоприемные для лотков DN100 (Gidrolica Standart/Standart Plus/PolyStandart/PolySand/BGF/BGU)									
	500	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN100	500	136	20	0,8	286
	508	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	438
	508/1	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB-10.13,6.100 - штампованная стальная оцинкованная с отверстиями для крепления, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	438
	502	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.100 - штампованная медная, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	5 112
	503	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.100 - штампованная стальная нержавеющая, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	1 908
	504	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 - ячеистая пластиковая, кл. А15	DN100	500	137,8	16,5	0,42	209
	501	А В	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN100	1000	136	20	3,3	1 554
	506	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13	2,1	613
	5065	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ оцинкованная, кл. С250	DN100	500	136	13	2,2	942
	507	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13,5	2,7	613
	5075	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ оцинкованная, кл. С250	DN100	500	136	13,5	2,8	942
Дополнительные принадлежности для решеток водоприемных DN100									
	103		Крепеж Gidrolica для чугунных решеток DN100	DN100	54	20	25	0,1	91
Пластиковые лотки Gidrolica Sport DN100, кл. А15									
	0803sport	А	Комплект Gidrolica Sport: лоток водоотводный ЛВ-10.14,5,08 пластиковый с решеткой РВ-10.14,2,100 стальной оцинкованной, кл.А15	DN100	1000	146	84	3,85	5 090
	0804sport	А	Комплект Gidrolica Sport: лоток водоотводный ЛВ-10.14,5,10 пластиковый с решеткой РВ-10.14,2,100 стальной оцинкованной, кл.А15	DN100	1000	146	104	3,97	5 143
	0801sport	А	Комплект Gidrolica Sport: лоток водоотводный ЛВ-10.14,5,12 пластиковый с решеткой РВ-10.14,2,100 стальной оцинкованной, кл.А15	DN100	1000	146	124	4,11	5 222
	0800sport	А	Комплект Gidrolica Sport: лоток водоотводный ЛВ-10.14,5,13,5 пластиковый с решеткой РВ-10.14,2,100 стальной оцинкованной, кл.А15	DN100	1000	146	139	4,24	5 354

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250

	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование	ширина гидравл. сеч./ед. изм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница Владивосток 10.05.2017, руб.
	0802sport	A	Комплект Gidrolica Sport: лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.18,5 пластиковый с решеткой РВ-10.14,2.100 стальной оцинкованной, кл.А15	DN100	1000	146	189	4,72	5 565
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Sport DN100, кл. A15									
	0808sport	A	Комплект Gidrolica Sport: пескоуловитель ПУ-10.16.42 пластиковый с решеткой РВ-10.14,2.50 стальной оцинкованной, кл.А15	DN100	1000	160	424	4,08	6 593
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Sport DN100									
	108/2		Крепеж для лотка водоотводного Gidrolica Sport	DN100	119	28	14	0,02	211
Пластиковые лотки Gidrolica Pro DN100, кл. C250									
	800pro	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-10.14,5.15,2 - пластиковый	DN100	1000	146	152	1,7	602
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Pro DN100, кл. C250									
	509	A B C	Решетка водоприемная Gidrolica Pro РВ -10.13,5.50 - щелевая пластиковая, кл. C250	DN100	500	138	21	1,24	686
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Pro DN100									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					50
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN100 кл. D400/E600									
	0805	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.08 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	81,5	3	1 321
	0803	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.10 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	98,5	3,2	1 407
	0804	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.12 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	118,5	3,32	1 499
	0801	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.14 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	138,5	3,46	1 585
	0800	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.15,5 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	153,5	3,59	1 671
	0802	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.20,5 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	203,5	4,07	1 771
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Super DN100, кл. D400/E600									
	0808	A B C D E	Пескоуловитель Gidrolica Super ПУ -10.16.44 - пластиковый, кл. E600	DN100	500	160	478	3,75	3 499
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Super DN100, кл. C250-E600									
	509	C	Решетка водоприемная Gidrolica Pro РВ -10.13,5.50 - щелевая пластиковая, кл. C250	DN100	500	138	21	1,24	686
	50109D	A B C D	Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN100	500	140	21	4,45	1 185
	50109E	A B C D E	Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600	DN100	500	140	21	4,4	1 499
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Super DN100, кл. D400/E600									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					50
Системы поверхностного водоотвода DN150									
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN150, кл. C250									
	815	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19,6.10 - пластиковый	DN150	1000	196	100	1,59	744
	816	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19,6.18,5 - пластиковый	DN150	1000	196	185	2,41	838
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN150, кл. C250									
	8154	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-15.19,6.10 - пластиковый (усиленный)	DN150	1000	198	102	2,77	1 131
	8164	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-15.19,6.18,5 - пластиковый (усиленный)	DN150	1000	198	187	3,6	1 215
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков DN150, кл. C250									
	118	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN150	DN150	176	28	15	0,06	114
	18151	-	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Standart DN150 - пластиковая	DN150	202	4	235	0,17	194
Решетки водоприемные для лотков DN150 Gidrolica Standart/Standart Plus									
	518	A	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18,6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN150	1000	186	15	2,9	790
	511	A B	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18,7.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN150	1000	187	22	4,8	2 171
	516	A B C	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. C250	DN150	500	186	23	3,54	1 131
	517	A B C	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18,6.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. C250	DN150	500	186	23	3,9	1 131
Пластиковые лотки Gidrolica Pro DN150, кл. C250									
	815pro	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-15.19,6.11,7 - пластиковый	DN150	1000	196	117	1,86	979
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Pro DN150, кл. C250									
	512	A B C	Решетка водоприемная Gidrolica Pro РВ -15.18,8.50 - щелевая пластиковая, кл. C250	DN150	500	188	21	2,07	1 093
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Pro DN150									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					50
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN150 кл. D400/E600									
	0815	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -15.19,6.11,8 - пластиковый, кл. E600	DN150	1000	199	118,5	3,8	2 121
	0816	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -15.19,6.20,3 - пластиковый, кл. E600	DN150	1000	199	203,5	4,5	2 370
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Super DN150, кл. C250-E600									
	512	A B C	Решетка водоприемная Gidrolica Pro РВ -15.18,8.50 - щелевая пластиковая, кл. C250	DN150	500	188	21	2,07	1 093
	50159D	A B C D	Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN150	500	190	21	6,4	1 985
	50159E	A B C D E	Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN150	500	190	21	7,2	2 171
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Super DN150, кл. D400/E600									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					50
Системы поверхностного водоотвода DN200									

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250

	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование	ширина гидравл. сеч./ед. изм.	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница Владивосток 10.05.2017, руб.
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN200, кл. C250									
	821	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.10 - пластиковый	DN200	1000	246	100	1,9	906
	820	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.18,5 - пластиковый	DN200	1000	246	185	2,65	1 016
	822	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.23,5 - пластиковый	DN200	1000	246	235	3,05	1 100
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart DN150/200, кл. C250									
	828	А В С	Пескоуловитель Gidrolica Standart ПУ-20.24,6.46 - пластиковый универсальный для лотков пластиковых DN150 и DN200	DN150/200	500	260	460	2,58	2 808
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN200, кл. C250									
	8214	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-20.24,6.10 - пластиковый (усиленный)	DN200	1000	248	102	2,9	1 314
	8204	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-20.24,6.18,5 - пластиковый (усиленный)	DN200	1000	248	188	3,65	1 424
	8224	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-20.24,6.23,5 - пластиковый (усиленный)	DN200	1000	248	238	4,05	1 508
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart Plus DN150/200, кл. C250									
	8284	А В С	Пескоуловитель Gidrolica Standart Plus ПУ-20.24,6.46 - пластиковый универсальный для лотков пластиковых DN150 и DN200 (усиленный)	DN150/200	500	260	463	3,18	2 970
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Standart/Standart Plus DN200, кл. C250									
	128	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN200	DN200	226	40	36	0,25	126
	128	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN200 со стальной планкой	DN200	226	40	36	0,25	194
	18201		Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Standart/Standart Plus, пластиковая	DN200	252	4	235	0,21	251
Решетки водоприемные для лотков DN200 (Gidrolica Standart/Standart Plus/PolyStandart)									
	528	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -20.24.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN200	1000	236	20	3,4	1 382
новинка!	525	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB-20.23,8.50 - ячеистая пластиковая, кл. C250	DN200	500	236	42	2,59	1 152
	522	А В	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -20.24.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN200	1000	237	22	5,7	2 707
	523	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -15.24.100 - штампованная стальная нержавеющая, кл. А15	DN200	1000	236	15	3,54	4 305
	524	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. C250	DN200	500	237	24	5	1 428
	527	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB-20.24.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. C250	DN200	500	237	24	6,1	1 428
новинка!	526	А В С	Глухая крышка для лотка водоотводного Gidrolica Standart КЛ-20.23,8.50 - пластиковая, кл. C250	DN200	500	238	42	2,64	1 152
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN200 кл. D400/E600									
	0821	А В С D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -20.24,6.12 - пластиковый, кл. E600	DN200	1000	249	118,5	2,92	3 356
	0820	А В С D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -20.24,6.20 - пластиковый, кл. E600	DN200	1000	249	203,5	4,74	3 541
	0822	А В С D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -20.24,6.25 - пластиковый, кл. E600	DN200	1000	249	253	5,35	3 641
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Super универсальные DN150/200 кл. D400/E600									
	0828	А В С D E	Пескоуловитель Gidrolica Super ПУ -20.25,47,8 - пластиковый, кл. E600	DN150/200	540	260	478	3,86	7 040
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Super DN200, чугунные ВЧ, кл. D400/E600									
	50209D	А В С D	Решетка водоприемная Gidrolica Super PB -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN200	500	240	21	8,5	2 528
	50209E	А В С D E	Решетка водоприемная Gidrolica Super PB -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600	DN200	500	240	21	9,52	2 885
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Super DN200, кл. D400/E600									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					50
Системы поверхностного водоотвода DN300									
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN300, кл. C250									
новинка!	832	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-30.38.28 - пластиковый	DN300	1000	380	280	7,05	4 021
	830	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-30.38.38 - пластиковый	DN300	1000	380	380	7,6	4 147
новинка!	834	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-30.38.48 - пластиковый	DN300	1000	380	480	9,6	4 901
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Standart DN300, кл. C250									
	138/4	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN300	DN300	52	18	12	0,3	251
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Standart DN300									
	531	А	Решетка водоприемная Gidrolica Light PB -30.37.100 - стальная ячеистая оцинкованная, кл. А15	DN300	1000	375	25	7,9	3 644
	534	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -30.37.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. C250	DN300	500	358	40	14,5	4 798
новинка!	535	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB-30.35,8.50 - ячеистая пластиковая, кл. C250	DN300	500	358	42	3,52	3 859
новинка!	536	А В С	Глухая крышка для лотка водоотводного Gidrolica Standart КЛ-30.35,8.50 - пластиковая, кл. C250	DN300	500	358	42	3,98	3 859
Пластиковые лотки Gidrolica Pro DN300, кл. C250									
новинка!	832pro	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-30.38.28 - пластиковый	DN300	1000	380	280	7,35	4 147
новинка!	834pro	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-30.38.48 - пластиковый	DN300	1000	380	480	10,32	4 953
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Pro DN300, кл. C250									
новинка!	535	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB-30.35,8.50 - ячеистая пластиковая, кл. C250	DN300	500	358	42	3,52	3 859
новинка!	536	А В С	Глухая крышка для лотка водоотводного Gidrolica Standart КЛ-30.35,8.50 - пластиковая, кл. C250	DN300	500	358	42	3,98	3 859

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250

	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование	ширина гидравл. сеч./ед. изм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница Владивосток 10.05.2017, руб.
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Pro DN150									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					50
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN300 кл. D400/E600									
новинка!	0832	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ-30.38.29,6 - пластиковый, кл. E600	DN300	1000	383	295,5	9,05	7 340
	0830	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -30.38.39,6 - пластиковый, кл. E600	DN300	1000	383	395,5	9,6	7 811
новинка!	0834	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ-30.38.49,6 - пластиковый, кл. E600	DN300	1000	383	495,5	11,6	8 404
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Super DN300, чугунные ВЧ, кл. D400/E600									
	50309E	A B C D E	Решетка водоприемная Gidrolica Super PB -30.37,5.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600	DN300	500	375	21	19,1	6 069
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Super DN300, кл. D400/E600									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					50
Точечный дренаж									
Дождеприемник пластиковый Gidrolica Point 300x300									
	229	A B C	Дождеприемник Gidrolica Point ДП-30.30 - пластиковый	шт.	300	300	300	1,5	550
	229и	A B C	Дождеприемник Gidrolica Point ДП-30.30 - пластиковый универсальный	шт.	300	300	300	1,5	550
	210	-	Перегородка-сифон для дождеприемника Gidrolica Point 30.30 - пластиковая	шт.	250	2,5	242	0,16	79
	215	-	Корзина для дождеприемника Gidrolica Point 30.30 - пластиковая	шт.	245	158	157	0,26	126
Решетки для дождеприемника пластикового Gidrolica Point 300x300									
	200	A	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-28,5.28,5 - штампованная стальная оцинкованная, кл. A15	шт.	285	285	21	0,75	480
	205	A B C	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-28,5.28,5 - чугунная щелевая, кл. C250	шт.	285	285	21	3,2	857
	206	A B	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-28,5.28,5 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. B125	шт.	285	285	21	1,7	914
	208	A	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-28,5.28,5 - пластиковая, кл. A15	шт.	285	285	21	0,5	274
Дождеприемник пластиковый Gidrolica Point 400x400									
	239	A B C	Дождеприемник Gidrolica Point ДП-40.40 - пластиковый	шт.	400	400	400	4,21	1 456
	211	-	Перегородка-сифон для дождеприемника Gidrolica Point ДП 40.40 - пластиковый	шт.	353,5	2,5	289,5	0,29	168
	214	-	Корзина для дождеприемника Gidrolica Point ДП 40.40 - пластиковая	шт.	350	262	150	0,48	346
Решетки для дождеприемника пластикового Gidrolica Point 400x400									
	207	A	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-40.40 - пластиковая, кл. A15	шт.	390	390	35	1,41	1 131
	209		Крышка для дождеприемника Gidrolica Point ДП-40.40 пластиковая	шт.	390	390	35	1,48	1 508
Трап уличный Gidrolica Rain									
	28135		Трап уличный Gidrolica Rain ТУ-30.16,6.20 - пластиковый с крышкой глухой пластиковой	шт.	300	166	200	0,9	450
Люки и Дождеприемники-обрамления чугунные									
Люки канализационные Gidrolica Garden									
	218/ч	A	Люк канализационный Gidrolica Garden - пластиковый тип Л черный	шт.	750	750	80	9,2	3 427
	218/з	A	Люк канализационный Gidrolica Garden - пластиковый тип Л зеленый	шт.	750	750	80	9,2	3 427
Люки канализационные Gidrolica Street чугунные									
	202	A B C	Люк смотровой ливневый Gidrolica Street - чугунный	шт.	600	600	42	26,47	10 629
	201	A B C	Люк смотровой Gidrolica Street глухой - чугунный	шт.	600	600	42	29,95	10 689
Люки канализационные чугунные									
	217	A B C	Люк канализационный - чугунный тип Т	шт.	840	840	110	113	11 540
	218	A	Люк канализационный - чугунный тип Л	шт.	745	745	65	55	7 473
Дождеприемники канализационные чугунные									
	219	A B	Дождеприемник прямоугольный - чугунный тип ДБ	шт.	990	500	90	105	14 059
	220	A B C	Дождеприемник круглый - чугунный тип ДК	шт.	840	840	100	109	12 724
Решетки дождеприемные чугунные СЧ									
	5068D	A B C D	Решетка водоприемная СЧ 750*200*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	200	27	13,7	3 392
	5069D	A B C D	Решетка водоприемная СЧ 750*250*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	250	27	19,5	4 842
	5070D	A B C D	Решетка водоприемная СЧ 750*300*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	300	27	24,7	9 413
	5071D	A B C D	Решетка водоприемная СЧ 750*350*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	350	27	27,3	6 815
	5072D	A B C D	Решетка водоприемная СЧ 750*400*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	400	27	35	8 624
	5073D	A B C D	Решетка водоприемная СЧ 750*500*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	500	27	44	10 934
Системы защиты и укрепления грунта									
Газонные решетки Gidrolica Eco Standart/Eco Pro, кл. C250									
	607	A B C	Решетка газонная Gidrolica Eco Standart PF-70.40.3,2 - пластиковая зеленая	шт.	700	400	32,8	1,1	271
	608	A B C	Решетка газонная Gidrolica Eco Standart PF-70.40.3,2 - пластиковая черная	шт.	700	400	32,8	1,1	271
	605	A B C	Решетка газонная Gidrolica Eco Pro PF-60.60.4 - пластиковая зеленая	шт.	600	600	40	1,6	400
	606	A B C	Решетка газонная Gidrolica Eco Pro PF-60.60.4 - пластиковая черная	шт.	600	600	40	1,6	400
Газонные решетки Gidrolica Eco Super, кл. D400									
	601	A B C D	Газонная Решетка Gidrolica Eco Super PF-60.40.6,4 - пластиковая зеленая	шт.	600	400	64	2,02	507
	602	A B C D	Газонная Решетка Gidrolica Eco Super PF-60.40.6,4 - пластиковая черная	шт.	600	400	64	2,02	507
Бордюры Gidrolica Line									
	7310	-	Бордюры Gidrolica Line Б-100.8.4.5 - пластиковый черный L1000	шт.	1000	80	45	0,54	285

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250

	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование	ширина гидравл. сеч./ед. изм.	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница Владивосток 10.05.2017, руб.
	7315	-	Крепящий якорь Gidrolica Line КЯ-Б для бордюра Б-300,8,5.4.5	шт.	24	24	252	0,03	41
Бордюр Gidrolica Country									
	7305	-	Бордюр Gidrolica Country Б-10000.2.11 - пластиковый черный L10000	шт.	10000	20	110	2	1 371
Придверные системы грязезащиты									
Придверный поддон пластиковый Gidrolica Step Pro									
	315	A	Поддон придверный пластиковый Gidrolica Step Pro	шт.	600	400	64	1,2	1 188
Придверные решетки Gidrolica Step Pro стальные ячеистые оцинкованные									
	301	A	Решетка Gidrolica Step Pro 390x590мм - стальная ячеистая оцинкованная	шт.	590	390	20	5	4 084
	302	A	Решетка Gidrolica Step Pro 490x990мм - стальная ячеистая оцинкованная	шт.	990	490	20	15	4 570
Модульное грязезащитное покрытие Gidrolica Step Protect									
	3000	A	Модуль грязезащитный Gidrolica Step Protect резиновый	шт.	368,5	46	14	0,1	76
Придверные решетки Gidrolica Step									
	30001	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина 390x590мм	шт.	390	590	20	3,5	4 398
	30002	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль 390x590мм	шт.	390	590	20	2,3	4 398
	30003	A	Придверная решетка Gidrolica Step - щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	3,2	7 930
	30012	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль 390x590мм	шт.	390	590	20	2,85	4 398
	30013	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	3,39	6 697
	30023	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль+щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	2,89	6 611
	30123	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль+щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	3,12	5 678
	30014	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+скребок 390x590мм	шт.	390	590	22	4,24	4 398
	30024	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль+скребок 390x590мм	шт.	390	590	22	3,47	4 398
	30034	A	Придверная решетка Gidrolica Step - щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	3,94	8 730
	30124	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль+скребок 390x590мм	шт.	390	590	22	3,85	4 398
	30134	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	4,09	6 304
	30234	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль+щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	3,7	6 198
	301234	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль+щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	3,88	6 171
Придверные решетки Gidrolica Step, позиции на заказ									
	30001/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	20	15,55	18 326
	30002/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	20	11,26	18 326
	30003/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - щетка, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	13,91	35 399
	30012/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	20	12,39	18 326
	30013/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+щетка, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	14,75	27 896
	30023/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль+щетка, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	12,54	27 562
	30123/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль+щетка, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	13,57	23 677
	30014/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	22	18,45	19 792
	30024/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	22	15,07	18 326
	30034/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - щетка+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	17,15	36 359
	30124/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	22	16,76	19 792
	30134/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+щетка+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	17,8	26 269
	30234/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль+щетка+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	16,11	25 803
	301234/М	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль+щетка+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	16,88	25 730
Дополнительная комплектация придверных решеток Gidrolica Step									
			Заглушка торцевая пластиковая для придверных систем грязезащиты	шт.	27	17	13	0,002	19
			Амортизатор резиновый для придверных систем грязезащиты	метр	1000	4,6	4,2	0,03	34
			Алюминиевое обрамление для придверных решеток Gidrolica Step	пог.метр					667