

















г. Владивосток, б/ц Точка Отсчёта
 ул.Русская 65/4, 3эт, офис 3
 тел. +7(423) 256-36-29
 W/a +79025563629
 Email: arkatura@inbox.ru
 Сайт: WWW.Arkatura.com












Компания №1
 "Кровли и Фасады"

№ по кат.	Класс нагрузки	Наименование	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Рекомендованная розница
Линейный водоотвод. Стандартная серия Basic (класс нагрузки А15 - С250)							
Лотки S'Park пластиковые в сборе (класс нагрузки А15)							
ПЛАСТИК							
	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый с пластиковой решеткой	1000	90	90	0,8	792
	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый с стальной оцинкованной решёткой	1000	125	70	1,7	1434
	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый с пластиковой решеткой	1000	125	70	1,2	930
	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый с чугунной решеткой	1000	125	70	3,6	2052
	A-C	Комплект: Лоток S'park ЛВ-10.14.07-ПП с ПВХ щель ВЧ кл.С (к-т) 0881033	1000	125	74	5,4	3270
	-	Комплект: лоток S'Park пластиковый с стальной оцинкованной решёткой	1000	130	100	2,0	1632
	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый с пластиковой решеткой	1000	130	100	1,5	1014
	C	Комплект: лоток S'Park пластиковый с чугунной решеткой	1000	130	100	5,6	3684
	A	Комплект: лоток S'Park пластиковый с чугунной решеткой	1000	130	100	4,0	2466
Дождесборник S'Park (пластик)							
	A	Комплект: дождесборник S'Park пластиковый круглый с решеткой пластиковой, совместим с лотками 088011, 088081 и 08818(через переходник)	327	283	312	1,13	1032
	-	Комплект: Дождеприемник S'park ДП-25.25-ПП с решеткой щелевой пластиковой	250	250	246	1,4	Ожидаем приход в 2024 году
	A	Комплект: Дождеприемник S'park ДП-25.25-ПП с решеткой щелевой чугунной	250	250	246	3	Ожидаем приход в 2024 году
	A	Дождеприемник S'park ДП-25.25-ПП с ПВХ ОС (к-т) 0867011-1, шт	250	250	246	1,5	Ожидаем приход в 2024 году







Дополнительные принадлежности для лотков S'Park (пластик)

	-	Заглушка глухая Spark ЗЛВ-07.09.09-ОС 6122-М	-	82	90	0,038	162
6122-М							
	-	Патрубок S'Park для вертикального подключения трубы (110мм), для лотка 08818, 0881011, 088031	110	110	40	0,07	186
6825							
	-	Торцевая заглушка S'Park на торец с замками, для лотка 08818, 0881011, 088031	-	125	72	0,3	186
6821/1							
	-	Торцевая заглушка S'Park на торец с пазами, для лотка 08818, 0881011, 088031	-	125	72	0,3	186
6821/2							
	-	Заглушка S'park ЗЛВ-10.14.10-ОС 6829	-	125	97	0,06	186
6829							
	-	Переходник S'park2 и S'park3 ПЛВ-10.07x10.10-ПП 6880/1-2	-	106	42	0,036	186
6880/1-2							
	-	Переходник боковой S'park ПЛВ-10.12.07(10)-ЛВ-ПУ-ПП 6818	120	81	0,012		186
6818							
	-	Переходник дождеприёмник/лоток S'Park, для подключения 08818, 0881011, 088031	-	125	72	0,1	186
6828							
	-	Переходник дождеприёмник/лоток S'Park, для подключения 088201, 088208, 088203, 0882033	-	130	100	0,3	186
6824							
	-	Патрубок S'Park для вертикального подключения трубы (110мм), для лотка 088011-М и 088081-М	110	110	40	0,5	162
6827-1							
	-	Патрубок S'Park для вертикального подключения трубы (110мм), для лотка 088201, 088208, 088203, 0882033	110	110	40	0,5	186
6827							
	-	Заглушка с выпуском S'park ЗЛВ-10.14.07-ПП 682109	83	125	155	0,07	190
682109							
	-	Заглушка с выпуском S'park ЗЛВ-10.14.10-ПП 682909	83	125	158	0,07	196
682909							
Пескоуловители серии S'Park							
	A	Пескоуловитель S'park ПУ-10.14.25-ПП с РВ щель ВЧ кл. А (к-т) 0888031	500	133	250	2,95	2286
0888031							
	A	Пескоуловитель S'park ПВ-10.14.25-ПП с решеткой стальной оцинкованной	500	133	250	1,83	1902
0888011							
	A	Пескоуловитель S'park ПУ-10.14.25-ПП с РВ ПП кл. А (к-т) 0888081	500	133	250	1,56	1488
0888081							




	0888033	A - C	Пескоуловитель S'park ПУ-10.14.25-ПП с РВ щель ВЧ кл. С (к-т) 0888033	500	133	250	1,56	2862
Лотки DN 100 с гидравлическим сечением 100 мм (класс нагрузки А15 - С250)								
ПЛАСТИК								
	8050-M	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	156	60	0,9	624
	8010-M	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	156	80	1	708
	8020-M	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	156	120	1,2	828
	8000-M	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	160	155	2,2	942
	8040-M	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	160	200	2,7	1170
Пескоуловитель								
	808007	A - C	Пескоуловитель сборный PolyMax Basic пластиковый	500	156	600	3,53	3426
	8080-M	A - C	Пескоуловитель PolyMax Basic в сборе пластиковый	500	160	400	2,62	2274
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков с гидравлическим сечением 100 мм								
	6850/5-1-M	-	Переходник между лотками разной высоты 55/80мм	-	100	20	0,1	156
	6850/1-2-M	-	Переходник между лотками разной высоты 80/120мм	-	100	30	0,1	168
	6850/2-0-M	-	Переходник между лотками разной высоты 120/155мм	-	100	40	0,1	210
	6850/0-4-M	-	Переходник между лотками разной высоты 155/200мм	-	100	50	0,1	294
	63015-M	-	Торцевая заглушка для лотка 8050-M и 8057-M	-	156	55	0,1	132
	63011-M	-	Торцевая заглушка для лотка 8010-M и 8017-M	-	156	80	0,1	156
	63012-M	-	Торцевая заглушка для лотка 8020-M и 8027-M	-	156	120	0,1	168
	63010-M	-	Торцевая заглушка для лотка 8000-M и 8007-M	-	156	160	0,1	186

	-	Торцевая заглушка для лотка 8040-М и 8047-М	-	156	200	0,1	195
63014-М							
	-	Торцевая заглушка с отводом для лотка 8000-М и 8007-М	-	156	160	0,1	186
6301008-М							
	-	Торцевая заглушка с отводом для лотка 8040-М и 8047-М	-	156	200	0,1	198
6301408-М							
	-	Заглушка для Пескоуловителя 8080-М и 8087-М	-	156	200	0,1	216
68018-М							
	-	Переходник между лотком Н-55 и Пескоуловителем	-	156	200	0,1	210
6800/5-8-М							
	-	Переходник между лотком Н-80 и Пескоуловителем	-	156	200	0,1	210
6800/1-8-М							
	-	Переходник между лотком Н-120 и Пескоуловителем	-	156	200	0,1	210
6800/2-8-М							
	-	Переходник между лотком Н-155 и Пескоуловителем	-	156	200	0,1	210
6800/0-8-М							
	-	Переходник между лотком Н-200 и Пескоуловителем	-	156	200	0,1	210
6800/4-8-М							
	-	Патрубок ф110 для подключения трубы к лотку 8050-М и 8010-М	110	110	60	0,1	198
68655							
	-	Переходник S'park для подключения лотков 8010-М, 80101-М, 8020-М, 80201-М к дождеборнику 083720 и дождеприемникам 86701, 8270	23	156	112	0,047	168
6800/5-7							

Решетки к лоткам с гидравлическим сечением 100 мм (класс нагрузки А15 - С250)






	A	Решетка Basic PB-10.14.100-К-шт.-ст.-оц. 20101	1000	136	23	1,7	1008
20101							
	A	Решетка водоприемная Basic пластиковая (щелевая)	500	135	13	0,24	312
208019							
	A	Решетка водоприемная Basic PolyMAX пластиковая (ячеистая)	500	136	18	0,4	366
20801							
	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая)	500	136	20	2,6	1614
20303							
	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая)	500	136	23	3,16	1614
20403							
	A - C	Решетка S'park PB-10.14.50-щель.-ВЧ кл.С 283031(щелевая)	500	136	21	2,06	1446
283031							

Дополнительные принадлежности для решеток (класс нагрузки А15 - С250)


 <p>6800-M</p>	-	Крепеж PolyMax центральный пластиковый DN100 6800-M	115	25	15	0,12	156
 <p>6080</p>	-	Крепеж решётки (сталь) к пластиковым и полимербетонным лоткам	117	28	15	0,08	246
 <p>6102</p>	-	Крепеж решётки (сталь) к фибробетонным лоткам	100	40	35	0,12	240

Лотки DN150 с гидравлическим сечением 150 мм (класс нагрузки A15 - C250)





ПЛАСТИК

	A - C	Лоток PolyMax Basic ЛВ-15.21.08-ПП 8210-М	1000	206	80	1,64	1296
	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый для стальной и чугунной решетки	1000	206	150	2,26	1398
	A - C	Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый для стальной и чугунной решетки	1000	210	200	2,8	1584
	A	Комплект: лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой ячеистой пластиковой	1000	210	220	6,9	3756
	A - B	Комплект: лоток водоотводный PolyMAX пластиковый с решеткой ячеистой пластиковой	1000	210	220	6,9	5292

Пескоуловитель







	A-C	Пескоуловитель сборный PolyMax Basic для стальной и чугунной решеток	500	256	600	4,3	5550
--	-----	--	-----	-----	-----	-----	-------------

Решетки к лоткам с гидравлическим сечением 150 мм (класс нагрузки A15 - C250)




	A	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (щелевая)	1000	186	16,7	2,9	2166
	A	Решетка водоприемная Basic ячеистая пластиковая кл. А	500	185	45	1,2	1086
	A - B	Решетка водоприемная Basic ячеистая пластиковая кл. В	500	185	45	1,7	1854
	A - C	Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая)	500	184	30	4,1	2994

Дополнительные принадлежности для лотков и решеток с гидравлическим сечением 150 мм


		Заглушка ЗГЛВ-15.21.10-ПП 63211-М		85	206	0,05	300
		Заглушка ЗГЛВ-15.21.17-ПП 63210-М		140	206	0,08	300
	-	Торцевая заглушка (пластик) для лотков 150мм	-	206	213	0,2	432
		Заглушка ЗВЛВ-15.21.10-ПП 6321108-М	102	206	170	0,1	300
		Заглушка ЗВЛВ-15.21.17-ПП 6321008-М	85	206	169	0,1	300

     	6321408-M	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-15.21.22-ПП 6321408-M для лотка 82401-M	55	206	190	0,1	432
	6820/1-0-M	Переходник ПВХ 15.08-15.15-ПП 6820/1-0-M	-	86,25	162	0,02	402
	6820/0-4-M	Переходник ПВХ 15.15-15.20-ПП 6820/0-4-M	-	112	161	0,02	402
	6120	- Крепеж решётки (сталь) к пластиковым лоткам 150мм	-	-	-	0,1	240
	68656	Патрубок PolyMax Basic ППУ-11.17.05-ПП 68656	115	50	163	0,4	348
	6820/4-4	- Переходник между лотками DN150/200мм на DN100/200мм	-	206	213	0,1	366




Лотки DN 200 с гидравлическим сечением 200 мм (класс нагрузки А15 - С250)

  	8510	А - С Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	256	80	1,87	1548
	8540-M	А - С Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый модернизированный	1000	260	200	3,15	1800
	8560	А - С Лоток водоотводный PolyMAX Basic пластиковый	1000	260	300	4,5	2268




Пескоуловитель



	858007	А - С Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-20.26.60-ПП	500	256	600	76	5550
--	--------	--	-----	-----	-----	----	------

Решетки к лоткам с гидравлическим сечением 200 мм (класс нагрузки А15 - С250)

  	2510	А Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (щелевая)	1000	236	15	3,57	2609
	25303	А - С Решетка водоприемная Basic высокопрочный чугун ВЧ-50 (щелевая)	500	236	24	6,35	3115
	25801	А Решетка PolyMax Basic РВ-20.24.50-ПП кл.А 25801	500	236	29	1,03	1176




Дополнительные принадлежности для лотков и решеток с гидравлическим сечением 200 мм

  	63511	- Торцевая заглушка (пластик) для лотков 8510; 8517	-	256	80	0,47	348
	63514-M	- Заглушка глухая пластковая для лотка 8540-M	30	256	197	0,2	372
	63516-M	- Торцевая заглушка (пластик) для лотков 8560; 8567	-	260	300	0,2	516





	6105	-	Крепеж решётки (сталь) к пластиковым лоткам 200мм	235	30	20	0,15	372
	6855/6-4-M	-	Переходник между лотками разной высоты 200/300мм	-	205	144	0,074	552

Точечный водоотвод. Стандартная серия (класс нагрузки А15 - С250)



Дождеприемник пластиковый 300х300

	8370-M	A - C	Дождеприемник PolyMax Basic пластиковый черный	300	300	300	1,79	1020
	8270	A - C	Дождеприемник сборный PolyMax Basic пластиковый	300	300	120	0,8	630
	8370-H	A - C	Надставка PolyMaxBasic НДП-30.30-Пппластиковая	300	300	300	0,8	396



Решетки к дождеприемнику пластиковому 300х300

	33104	A	Решетка водоприемная Basic "Вершина" стальная оцинкованная (щелевая)	280	280	20	1,1	1122
	3334	A	Решетка водоприемная Basic "Снежинка" высокопрочный чугун ВЧ-50 (ячеистая)	278	278	22	5,29	1842
	3380-Ч	A	Решетка водоприемная Basic PolyMAX пластиковая (ячеистая) черная	280	280	30	0,55	456
	3389-Ч	A	Крышка PolyMax Basic К-28.28-ПП пластиковая черная	280	280	23	0,68	564



Дополнительные принадлежности к дождеприемнику пластиковому 300х300







	8379-M	-	Корзина пластиковая к дождеприемнику 8370	222	135	155	0,2	222
	8378	-	Перегородка-сифон пластиковая к дождеприемнику 8370	-	250	242	0,2	156

Дождеприемник пластиковый 400х400

	8472	A - C	Дождеприемник-пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый	403	403	391	4,4	2820
	8472.1	A - C	Дождеприемник-пескоуловитель PolyMAX Basic пластиковый угловой для подключения лотков	403	403	391	4,4	2820

Решетки к дождеприемнику пластиковому 400х400

	34201	A	Решетка водоприемная Basic стальная оцинкованная (ячеистая) <u>ПОД ЗАКАЗ</u>	391	391	26	2,14	5393
	34403	A - C	Решетка Basic ячеистая чугунная	390	390	66	9,06	7338

  3489-Ч	-	Крышка PolyMax Basic K-39.39-ПП-чер. 3489-Ч	388	390	34	1,12	2268
Дополнительные принадлежности к дождеприемнику пластиковому 400х400							
  6189	-	Корзина стальная оцинкованная к дождеприемникам 8472 и 8472.1	330	330	186	2,2	2614
Герметики							
  335145	-	Герметик Standartpark 600мл	-	-	-	0,6	985

Цены указаны в рублях с учётом НДС